



Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Διαγωνισμών, Συμβάσεων & Προμηθειών

Τμήμα Σχεδιασμού, Διαγωνισμών, Προμηθειών και

Υπηρεσιών

Αθήνα, 15/09/2026

Αρ. Πρωτ.: 9045298

Πληροφορίες : Δ. Κουτουλογένης

Ταχ. Δ/ση : Καρόλου 1-3, Αθήνα, 10437

Τηλ. Επικοινωνίας : 210 5297271

E-mail : d.koutoulogenis@hellenicrailways.gr

ΠΡΟΣ:

1. «ΕΥΡΩΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ», Ιθάκης 43 , Τ.Κ.56224, Τηλ.: 2314017497
Email: euroklimatistiki@yahoo.gr
2. «Clima Logic I.K.E.»
Λ. Στρατού 1 & Λαγκαδά, Τ.Κ.56429
Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 747597
Email: climalogicike@gmail.com
3. «TIME CLIMA SERVICE»
Βελισσαρίου 21, Τ.Κ.54640
Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 858343
Email: info@timeclima.gr

ΚΟΙΝ : Κ.Φ

ΘΕΜΑ :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 24.000 ΒΤΥ/Η ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ VIP ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΜΕ CPV: 42512000-8 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ CPV: 45331220-4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)

Η εταιρεία «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε» καλεί τους ως άνω ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για «Εκτακτη Προμήθεια και επί τόπου εγκατάσταση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων ισχύος 24.000Btu/h στην Αίθουσα VIP του Επιβατικού Σταθμού Θεσσαλονίκης», όπως περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα II «Γενικοί Όροι», το οποίο και επισυνάπτεται.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε»: Πιο συγκεκριμένα, για τεχνικά θέματα στο email: o.gaitatzi@hellenicrailways.gr και τηλ. 2310-599001 κα. Όλγα Γκαϊτατζή και για λοιπές πληροφορίες με τον κ. Κουτουλογένη Διονύσιο στο τηλ: 210-5297271 και στο email: d.koutoulogenis@hellenicrailways.gr.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός :

Έξι χιλιάδες εκατό ευρώ #6.100,00€# χωρίς ΦΠΑ 24% και επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ #7.564,00€# με ΦΠΑ 24%, ο οποίος αναλύεται στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Ι).



Υποβολή Προσφοράς

Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί στο email d.koutoulogenis@hellenicrailways.gr και στο dipecf@hellenicrailways.gr, μέχρι **18/09/2026** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00 μ.μ.**, στο οποίο θα αναγράφονται :

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

«Έκτακτη Προμήθεια και επί τόπου εγκατάσταση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων ισχύος 24.000Btu/h στην Αίθουσα VIP του Επιβατικού Σταθμού Θεσσαλονίκης»

Αριθμός Πρωτογενούς Αιτήματος 9043126/ 28-08-2026 ΓΔ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ/ Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύου/ Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης/ Τμήμα Η/Μ Εγκαταστάσεων, Σηματοδότησης και ETCS

Αριθμός Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Δ/ντος Συμβούλου 9043303/01.09.2026.

Σημειώνουμε ότι :

Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για εξήντα (60) ημέρες.

1. Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς

Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς θα περιέχεται :

- A) Το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Ι, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται.
B) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρονται τα κάτωθι :
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 22 του Ν 1599/86 δηλώνω ότι:
Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού μου, σύμφωνα με το αριθ. 262 του Ν. 4412/16 ως ισχύει σήμερα.

Γ) Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ

Δ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου και των λοιπών μελών του ΔΣ της εταιρείας σας.

Ε) Φορολογική Ενημερότητα με αιτιολογία έκδοσης «Για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων)».

ΣΤ) Ασφαλιστική Ενημερότητα με αιτιολογία έκδοσης «Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου των ΝΠΔΔ».

Ο Οργανισμός βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (24% Φ.Π.Α.) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών.

Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς που θα δοθούν από τον διαγωνιζόμενο αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή του για την πλήρη, επιτυχή και εμπρόθεσμη «Έκτακτη Προμήθεια και επί τόπου εγκατάσταση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων ισχύος 24.000Btu/h στην Αίθουσα VIP του Επιβατικού Σταθμού Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ (Γενικοί Όροι).

Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 73 του Ν4412/16 ως ισχύει σήμερα, περί παρέκκλισης από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό αναδόχου που προβλέπεται ότι:

α) στις παρ. 1 και 2 κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή

β) στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς».

2. Κριτήριο Ανάθεσης

Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση των προσφερθέντων τιμημάτων και τιμών που είναι σύμφωνες με την οικονομική του προσφορά και έχουν επέλθει κατόπιν λεπτομερούς υπολογισμού της συγκεκριμένης προμήθειας καθώς και την ακρίβεια της οποίας εγγυάται.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ως κριτήριο Ανάθεσης ορίζεται η **πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής.**

3. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων

Ισχύει ότι ορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΔΙΕΥ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

A.ZOPMΠΑ

Δ. ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ



ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

- 1.** Παράρτημα Ι : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- 2.** Παράρτημα ΙΙ : Γενικοί Όροι



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αναλυτικά το κόστος που θα προκύψει για ένα (1) μήνα.

Ενδεικτικά, η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου, υπολογίζεται ως ακολούθως:

Κ.Α. ΥΛΙΚΟΥ	Περιγραφή υλικού	Ποσότητα (τεμ.)	Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ 24%	Συνολικό Προϋπολογιζόμενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 24%	Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ 24% σε €	Συνολική Αξία Προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α 24 % σε €	Φ.Π.Α 24 % σε €	Συνολική Αξία Προσφοράς € (με Φ.Π.Α 24 %) σε €
542316530	Κλιματιστικές εγκαταστάσεις	4	1250,00	5.000,00				
	Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού	4	275,00	1.100,00				
	ΣΥΝΟΛΟ			6.100,00				

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ..... € (Αριθμητικώς & Ολογράφως)

Τίθεται η Υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου του Διαγωνιζομένου και η σφραγίδα της εταιρείας.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Γενικοί Όροι

Θεσμικό Πλαίσιο : Η Απευθείας Ανάθεση θα πραγματοποιηθεί βάσει της παρ. 1 του άρθρου 328 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8.8.16) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 128 του Ν. 4782/21.

Ισχύς Προσφοράς : Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να ισχύει τουλάχιστον **για εξήντα (60) ημέρες**.

Διάρκεια Προμήθειας : Ο χρόνος διάρκειας για την «Έκτακτη Προμήθεια και επί τόπου εγκατάσταση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων ισχύος 24.000Btu/h στην Αίθουσα VIP του Επιβατικού Σταθμού Θεσσαλονίκης» θα είναι για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αντικείμενο : Έκτακτη Προμήθεια και επί τόπου εγκατάσταση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων ισχύος 24.000Btu/h στην Αίθουσα VIP του Επιβατικού Σταθμού Θεσσαλονίκης. Επειδή οι υφιστάμενες κλιματιστικές μονάδες στην Αίθουσα VIP του Επιβατικού Σταθμού Θεσσαλονίκης είναι παλαιάς τεχνολογίας και λόγω της πολυετούς χρήσης τους, παρουσιάζουν συχνές και σοβαρές βλάβες, με αποτέλεσμα να τίθενται εκτός λειτουργίας και να μην εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ψυκτική απόδοση, κρίνεται αναγκαία η έκτακτη προμήθεια και επί τόπου εγκατάσταση τεσσάρων (4) νέων κλιματιστικών μονάδων ισχύος 24.000 Btu/h έκαστη στην Αίθουσα VIP του Επιβατικού Σταθμού Θεσσαλονίκης. Σκοπός είναι η ενίσχυση της υφιστάμενης εγκατάστασης, για την εξασφάλιση επαρκούς ψύξης και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς χρήσης του χώρου.

Παράδοση : Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην Αίθουσα VIP του Επιβατικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια υπάλληλο κα. Όλγα Γκαϊτατζή, στο email: o.gaitatzi@hellenicrailways.gr και τηλ. 2310-599001 πριν από την προσκόμιση του υλικού. Τμηματικές παραδόσεις δεν επιτρέπονται. Η ημερομηνία παράδοσης θα είναι αυτή που αναγράφεται στην προσφορά. Πριν από την παράδοση ο Οργανισμός θα ενημερώνεται για την ακριβή ημερομηνία (με email και τηλέφωνο) που θα γίνει αυτή, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπάλληλο. Ο Οργανισμός δεν φέρει καμία ευθύνη για την μεταφορά των υλικών.

Τεχνική Περιγραφή: Όλα τα κλιματιστικά μηχανήματα ψύξης/θέρμανσης τοίχου διαιρούμενου τύπου (split unit), 24.000Btu/h (7,03kW) θα είναι Ενεργειακής απόδοσης στη ψύξη A++ τουλάχιστον, με συμπιεστή τεχνολογίας inverter, πιστοποιημένα κατά Eurovent και θα φέρουν την σήμανση CE. Ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης για ψύξη (SEER) θα είναι $\geq 6,10$ και ο εποχιακός συντελεστής απόδοσης για θέρμανση στην μεσαία ζώνη (SCOP) $\geq 4,00$. Το επίπεδο του παραγόμενου θορύβου θα πρέπει να είναι $\leq 60\text{db}$ και να είναι τηλεχειριζόμενα. Τα ανωτέρω κλιματιστικά μηχανήματα ψύξης/θέρμανσης τοίχου διαιρούμενου τύπου (split unit), θα διαθέτουν, ιονιστή πλάσματος, λειτουργία αυτοκαθαρισμού και δυνατότητα καταπολέμησης βακτηρίων και ιών με σκοπό την εμπόδιση της εξάπλωσής τους στην ατμόσφαιρα. Οι συσκευές θα διαθέτουν θερμαντική ικανότητα τουλάχιστον ίση με την ψυκτική ισχύ και ψυκτικό υγρό R32. Αποκλίσεις στην αιτούμενη ψυκτική ισχύ (σε kW) των προσφερόμενων συσκευών γίνονται αποδεκτές έως και -6% επί της ψυκτικής ισχύος. Αποκλίσεις κάτω του ορίου του -6% θεωρούνται απαράδεκτες. Μεγαλύτερες αποδόσεις είναι αποδεκτές. Το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων ειδών θα φέρει πιστοποιήσεις ISO 9001 & ISO 14001.

Η Εγγύηση κάθε τύπου κλιματιστικού, θα καλύπτει το χρονικό διάστημα 5 ετών για το συμπιεστή και 2 έτη για τα ηλεκτρικά μέρη και θα πρέπει να παρέχεται Δεκαετή (10) επάρκεια ανταλλακτικών, όσο και οργανωμένο και κατάλληλα πιστοποιημένο after sales service. Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη συμπεριλαμβανομένων των αναγκών περιοδικών συντηρήσεων, των αποκαταστάσεων βλαβών, των απαιτούμενων υλικών (αναλωσίμων και μη) και των εργασιών για το σκοπό αυτό. Στις τιμές προμήθειας και εγκατάστασης των ανωτέρω κλιματιστικών μηχανημάτων έχουν υπολογιστεί κατά περίπτωση και τα κόστη εργασιών αποξήλωσης των μη λειτουργικών μονάδων, της μεταφοράς τους και απομάκρυνσής τους από το χώρο με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Όλες οι σωληνώσεις διασύνδεσης της εσωτερικής μονάδας με την εξωτερική μονάδα θα είναι μονωμένες με συνθετικό υλικό, τύπου "Armaflex" πάχους 9 mm τουλάχιστον. Όπου οι σωληνώσεις διέρχονται μέσα σε εσωτερικούς χώρους και γενικότερα όπου είναι εμφανείς θα τοποθετηθούν μέσα σε πλαστική καναλέτα ανάλογων διαστάσεων. Για όλες τις αποχετεύσεις των συμπυκνωμάτων των εξωτερικών μονάδων θα χρησιμοποιηθεί εύκαμπτος σπιράλ πλαστικός σωλήνας ο οποίος θα φθάνει στην στάθμη του εδάφους (ή τον αγωγό

όμβριων), ανεξαρτήτως ύψους/θέσεως της συσκευής. Οι εξωτερικές μονάδες θα τοποθετηθούν εξωτερικά των κτιρίων ή στα δώματα σε μεταλλική βάση βαμμένη με αντισκωριακή βαφή, και θα στηρίζονται με διαμπερείς ντίξες ή ούπατ, ανάλογα με την περίπτωση. Τονίζεται ότι στις τιμές έχει ληφθεί υπόψη και το κόστος των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, εργασιών, υλικών και μικροϋλικών για μήκη σωληνώσεων έως και 5 μέτρα.

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κλιματιστικών μηχανημάτων:

Η ηλεκτρική παροχή των εγκαταστάσεων των νέων μονάδων κλιματισμού (μονοφ./τριφ.) θα είναι διακριτή ανά εγκατάσταση



(όχι μέσω γραμμών τροφοδοσίας ρευματοδοτών τύπου σούκο) και θα ασφαλίζεται απευθείας στον πλησιέστερο ηλεκτρικό πίνακα με χρήση μικραυτόματου αντίστοιχης ονομαστικής έντασης 16Α και έξοδα του Αναδόχου. Η ηλεκτρική παροχή των μονάδων, θα γίνει μέσω καλωδίου ονομαστικής διατομής 3Χ2,5mm². Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην ισοκατανομή των φορτίων στις φάσεις των ηλεκτρικών πινάκων παροχής των ορόφων/κτιρίων.

Όλες οι οδεύσεις (καλωδιώσεις, σωληνώσεις κλπ.) θα γίνουν, όπου αυτό είναι δυνατόν, εντός των ψευδοροφών/ή και μεταλλικών εσχάρων, ενώ στα ορατά σημεία θα εγκιβωτίζονται εντός επίτοιχου πλαστικού καναλιού κατάλληλων διαστάσεων και χρώματος, για βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος. Τα πλαστικά κανάλια θα εγκατασταθούν πλήρη με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροεξαρτήματα (στηρίγματα, γωνίες, καμπύλες, κλπ.).

Θα δοθεί μεγάλη προσοχή ώστε, σε καμία περίπτωση, οι οδεύσεις των καλωδιώσεων να μην διέρχονται στο ίδιο κανάλι ή κοντά σε καλωδιώσεις ασθενών ρευμάτων (τηλεφωνία/data) τόσο για την αποφυγή παρεμβολών όσο και για την ασφάλεια του προσωπικού που εργάζεται στα δίκτυα ασθενών ρευμάτων. Εάν απαιτηθεί προέκταση καλωδίου ή οποιαδήποτε άλλο υλικό και εργασία για την λειτουργία των μονάδων, θα γίνει με δαπάνη του αναδόχου (σωληνώσεις/ψυκτικά υγρά, εργασίες αποκατάστασης οικοδομικών στοιχείων, αντικατάσταση σπασμένων ψευδοροφών, καλωδιώσεις, στηρίγματα, ηλεκτρολογικά κανάλια καθώς και τα διακοπτικά υλικά στους ηλεκτρικούς πίνακες τροφοδοσίας).

Με το πέρας των εργασιών εγκατάστασης, ο Ανάδοχος για κάθε μονάδα θα δημιουργήσει Φάκελο Εγκατάστασης με τα σχετικά φυλλάδια της μονάδας (τεχνικά χαρακτηριστικά, συντήρηση κ.λπ.), το Δελτίο Αποστολής, καθώς και με βεβαίωση, που θα συντάξει, στην οποία θα βεβαιώνει ότι:

- Η συγκεκριμένη μονάδα εγκαταστάθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή, ακολουθώντας τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και την ελάχιστη όχληση.
- Κάθε είδους επίδραση που επέφεραν οι εργασίες εγκατάστασης σε δομικά στοιχεία και σε λοιπές εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης θέσης έχουν αποκατασταθεί.
- Η συγκεκριμένη μονάδα εγκαταστάθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή, ακολουθώντας τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και την ελάχιστη όχληση.
- Η συγκεκριμένη μονάδα τέθηκε σε λειτουργία, η λειτουργία αυτής ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι λειτουργεί καλά.

Οι εν λόγω εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη Τεχνικού Προσωπικού του Τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων, Σηματοδότησης & ETCS Θεσσαλονίκης.

Παραστατικά : Η «Έκτακτη Προμήθεια και επί τόπου εγκατάσταση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων ισχύος 24.000Btu/h στην Αίθουσα VIP του Επιβατικού Σταθμού Θεσσαλονίκης», θα πρέπει κατά την παράδοση να συνοδεύεται από τα νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής, Ενιαίο Παραστατικό, CMR, κλπ.).

Τρόπος πληρωμής : Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του έργου υποστήριξης.

Η εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε» βαρύνεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών.

Σύμφωνα με τον Ν. 4601/2019, άρθρο 151 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 95 του Ν. 5104/2024 "Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περ. 12 του άρθρου 149" και τα οποία θα πρέπει να κοινοποιούνται στα

Email: d.provopoulou@hellenicrailways.gr και dipecf@hellenicrailways.gr.

Τα πεδία του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου συμπληρώνονται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 52445/04.09.2023 ΚΥΑ.

Το τιμολόγιο θα έχει τα παρακάτω στοιχεία :

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε.

ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3 Τ.Κ. 10437

Α.Φ.Μ.: 094038689 ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΗΤΤ : 1039.Ε00852.0001



26PROC019787636 2026-09-15

(Για πληροφορίες σχετικά με την εξόφληση του τιμολογίου, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κεντρικό Ταμείο στο email : simitikopoulou@hellenicrailways.gr).

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας (ανεξαρτήτως ποσού υπηρεσίας) και για υπηρεσίες αξίας άνω των #3.000,00# € απαιτείται και η προσκόμιση Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/22 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», (ΦΕΚ Α 59/17.3.2022), γίνεται κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ.

